



NAVIGATIEDEAL.NL

AUTONAVIGATIE + DVD SYSTEMEN

## Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi ASX



[WWW.NAVIGATIEDEAL.nl](http://WWW.NAVIGATIEDEAL.nl)

Thomas de Wit

## Inhoud

Inbouw procedure.....	2
Demontage originele radio.....	2
Montage Navigatiesysteem.....	2
Instellingen .....	4
In-leren stuurwielbediening .....	4
Systeeminstellingen.....	4
Navigatie instellingen .....	4
Controle navigatiesysteem.....	5

## Attentie: Schakel tijdens het inbouwen nooit het contact van de auto in.

Wanneer u dit wel doet, treedt er een storing op in het airbag systeem. Deze storing kan alleen gewist worden door een erkend Mitsubishi Dealer.

## Inbouw procedure

### Demontage originele radio

Demonteer het originele voorpaneel -> schuif een kunstofspatel aan de onderzijde onder het paneel  
-> trek het paneel rechtstandig naar u toe. (het paneel is volledig geklikt)

Demonteer de stekker die het voorpaneel nog met de auto verbind

Demonteer de 4 schroeven waarmee de radio unit bevestigd is.

Neem de originele radio unit uit het dashboard en demonteer de stekkers

Het dashboard is nu leeg.

Demonteer de ophangbeugels die bevestigd zijn aan de radio unit.

\*\*Van het originele voorpaneel worden een aantal componenten overgezet:

- Alarmlichtschakelaar
- Luchtroosters
- Grijs kunststof sierstrippen

Demonteer alle schroeven uit het voorpaneel zodat de bovengenoemde componenten los komen.

De witte klipjes dienen ook gedemonteerd te worden van het voorpaneel.

### Montage Navigatiesysteem

Open de doos van de door ons geleverde unit.

Monteer de alarmlicht schakelaar op het voorpaneel met het 8" tft display. Monteer de meegeleverde printplaat op het voorpaneel. Controleer of de schakelaar vlot beweegt en niet aanloopt.


(Als de schakelaar aanloopt knip het onderste bevestigingspunt van de schakelaar, zoals de afbeelding hiernaast.)



Bevestig de luchtroosters en de grijze sierstrip op het voorpaneel van het navigatiesysteem.

Neem de multi-media unit en bevestig de originele ophangbeugels aan de unit, de bevestigingsplaats wordt aangegeven met witte pijlen of zwarte stift. Let op: gebruik hiervoor de meegeleverde schroefjes.

Plaats de IPOD kabel in het dashboard kastje, en leid de aansluit stekker naar de lege ruimte in het dashboard.



Plaats de GPS antenne boven op het dashboard. (deze positie moet aangehouden worden voor een optimaal gps ontvangst)

Door uw hand bovenlangs de kachelbuizen te bewegen kunt u precies het vierkante kapje uit het dashboard drukken. (zie foto)

Laat het draad van de gps antenne door de vierkante ruimte zakken en trek het naar de openruimte in het dashboard.



Knip uit het vierkante afdekplaatje een driehoekje.

Plaats onder de gps antenne dubbelzijdig tape en plak deze op het vierkante afdek kapje.

Op de afbeelding hiernaast ziet u hoe de gps antenne uiteindelijk geplaatst wordt.




\*\* wanneer er ook een achteruitrijcamera wordt aangesloten dient u nu de handleiding van de achteruitrijcamera te volgen\*\*

Installeer de meegeleverde stekker (mitsubishi 2 navigatie unit) in de auto.

Neem de unit en installeer de stekkers:

- Aansluit stekker
- GPS-Antenne
- Ipod-kabel
- Radio antenne
- \*\*(achteruitrijcamera)\*\*

In verband met de hoogte van de cd/dvd opening dient u bij deze unit twee M8 ringen te plaatsen. Zodat de cd/dvd opening t.o.v. het voorpaneel omhoog komt. Zie afbeelding.



Plaats de unit in het dashboard

Instaleer de 4 schroeven en zet de unit vast



Neem het voorpaneel en monteer de drie stekkers tussen het voorpaneel en de unit. LET OP!! Hierbij is voorzichtigheid geboden! (als er een pinnetje verkeerd wordt gemonteerd of scheef wordt gedrukt werkt het systeem incorrect)

Zorg ervoor dat de nummers op de stekker met de aansluit stekker matchen. 1 -> 1 – 2 -> 2 – 3 -> 3

Monteer de stekker van de alarmlicht schakelaar.

Druk het voorpaneel van de navigatieunit op zijn plaats.

## Instellingen

### In-leren stuurwielbediening

In-leren stuurwielbediening

Ga in het hoofdmenu naar → SWC → nu opent een wachtwoord menu → toets 8 8 8 8 8 8 → OK →

Rechts in beeld toetst u – HIGH INDEPENDENCE - dit vlak kleurt nu blauw → toets nu linksboven in beeld op vlak 1 → bedien nu op het stuurwiel de toets - volume + - (nu komt er in een van de bovenstaande vlakken een waarde te staan variërend tussen 0.5 en 4) → Bedien nu op het stuur - Volume -- (in een volgend vlak komt een waarde te staan) → Bedien nu op het stuur – Zoeken + - → Bedien nu op het stuur – Zoeken - - → Bedien nu op het stuur – Mode – (of wanneer van toepassing een andere functie)

Nu gaan we de bepaalde toetsen op het stuur een functie geven.

→ toets op het scherm op – ASSIGN - → toets op vlak 1 (waar zojuist volume + van het stuur is ingesteld) vlak 1 kleurt nu Blauw → Toet onder in beeld op het vlakje – VOL + - (de waarde vol+ komt nu in vakje 1 te staan) → toets op vlak 2 (waar we zojuist volume – van het stuur hebben ingesteld) vlak 2 kleurt blauw → Toets nu onder in beeld –VOL - - (de waarde vol- komt nu in vlak twee te staan) → Toets nu op vlak 3 en selecteer onder in beeld – Zoeken + - → toets nu vlak 4 en selecteer onder in beeld – Zoeken - - → toets nu vlak 5 en selecteer onder in beeld – MODE – (of wanneer van toepassing een andere functie)

Wanneer alle functies zijn ingevuld → toetst u rechts in beeld – ENTER - → er verschijnt nu een pop up met: - Saved succesfully - → toets rechtsboven in de pop up op – OK –

Het systeem keert automatisch terug naar het hoofdmenu.

### Systeeminstellingen

Ga naar SETUP -> Toets op SYSTEM -> code: 8 8 8 8 8 8  
Stel alle opties in als de afbeelding hiernaast



### Navigatie instellingen

Start de navigatiesoftware op -> toets in het hoofdmenu op instellingen ->

- ➔ Controleer of de gps driver is gevonden door op: "GPS" te toetsen.
- ➔ Toets op "REGIONAAL" en toets vervolgens op "TIME and TIMEZONE SETTINGS" -> vink "AUTOTIME ZONE" aan
- ➔ Toets op "WARNINGS" en schakel de veiligheidsmodus uit. (nu kan het systeem ook bediend worden terwijl je rijdt)



