



NAVIGATIEDEAL.NL

AUTONAVIGATIE + DVD SYSTEMEN

Inbouw handleiding Multi-Media Unit Mitsubishi Lancer



WWW.NAVIGATIEDEAL.nl

Thomas de Wit

Inhoud

Inbouw procedure.....	2
Demontage originele radio.....	2
Montage Navigatiesysteem.....	3
Instellingen	5
In-leren stuurwielbediening	5
Systeeminstellingen.....	5
Navigatie instellingen	5
Controle navigatiesysteem.....	6

Attentie: Schakel tijdens het inbouwen nooit het contact van de auto in.

Wanneer u dit wel doet, treedt er een storing op in het airbag systeem. Deze storing kan alleen gewist worden door een erkend Mitsubishi Dealer.

Inbouw procedure

Demontage originele radio

Open het dashboard kastje

Verwijder de schroef die rechts zichtbaar wordt
Trek dit kapje rechtstandig naar uw toe

Demonteer de schroef die onder het kapje zit

Het zilver dashboard paneel is te demonteren door deze rechtstandig naar u toe te trekken

Trek het voorpaneel van de radio unit los naar u toe

Demonteer de stekker die het voorpaneel nog met de auto verbind

Demonteer de 4 schroeven waarmee de radio unit bevestigd is.

Neem de originele radio unit uit het dashboard en demonteer de stekkers

Het dashboard is nu leeg.

Demonteer de ophangbeugels die bevestigd zijn aan de radio unit.

**Van het originele voorpaneel worden een aantal componenten overgezet:

- Alarmlichtschakelaar
- Luchtroosters

Demonteer de schroeven uit het voorpaneel zodat de bovengenoemde componenten los komen.

De witte klipjes dienen ook gedemonteerd te worden van het voorpaneel.



Montage Navigatiesysteem

Open de doos van de door ons geleverde unit.

Monteer de alarmlicht schakelaar en de luchtroosters op het voorpaneel met het 8" tft display.



Neem de multi-media unit en bevestig de originele ophangbeugels aan de unit, de bevestigingsplaats wordt aangegeven met witte pijlen of zwarte stift. Let op: gebruik hiervoor de meegeleverde schroefjes.



Plaats de IPOD kabel in het dashboard kastje, en leid de aansluit stekker naar de lege ruimte in het dashboard.



U plaatst de gps antenne onder het dashboard boven op een kachelbuis. Door gebruik te maken van dubbelzijdig tape kunt u de gps antenne bevestigen.



** wanneer er ook een achteruitrijcamera wordt aangesloten dient u nu de handleiding van de achteruitrijcamera te volgen**

Installeer de meegeleverde stekker (mitsubishi 2 navigatie unit) in de auto.

Neem de unit en installeer de stekkers:

- Aansluit stekker
- GPS-Antenne
- Ipod-kabel
- Radio antenne
- **(achteruitrijcamera)**



Plaats de unit in het dashboard

Instaleer de 4 schroeven en zet de unit vast



Neem het voorpaneel en monteer de drie stekkers tussen het voorpaneel en de unit. LET OP!! Hierbij is voorzichtigheid geboden! (als er een pinnetje verkeerd wordt gemonteerd of scheef wordt gedrukt werkt het systeem incorrect)

Zorg ervoor dat de nummers op de stekker met de aansluit stekker matchen. 1 -> 1 – 2 -> 2 – 3 -> 3

Monteer de stekker van de alarmlicht schakelaar.

Druk het voorpaneel van de navigatieunit op zijn plaats.

Plaats nu de grijze sierlijst weer op zijn plaats en monteer de schroef

Plaats het kapje van onder bij het dashboard kastje weer terug en monteer de schroef.



Instellingen

In-leren stuurwielbediening

In-leren stuurwielbediening

Ga in het hoofdmenu naar → SWC → nu opent een wachtwoord menu → toets 8 8 8 8 8 8 → OK →

Rechts in beeld toetst u – HIGH INDEPENDENCE - dit vlak kleurt nu blauw → toets nu linksboven in beeld op vlak 1 → bedien nu op het stuurwiel de toets - volume + - (nu komt er in een van de bovenstaande vlakken een waarde te staan variërend tussen 0.5 en 4) → Bedien nu op het stuur - Volume -- (in een volgend vlak komt een waarde te staan) → Bedien nu op het stuur – Zoeken + - → Bedien nu op het stuur – Zoeken - - → Bedien nu op het stuur – Mode – (of wanneer van toepassing een andere functie)

Nu gaan we de bepaalde toetsen op het stuur een functie geven.

→ toets op het scherm op – ASSIGN - → toets op vlak 1 (waar zojuist volume + van het stuur is ingesteld) vlak 1 kleurt nu Blauw → Toet onder in beeld op het vlakje – VOL + - (de waarde vol+ komt nu in vakje 1 te staan) → toets op vlak 2 (waar we zojuist volume – van het stuur hebben ingesteld) vlak 2 kleurt blauw → Toets nu onder in beeld –VOL - - (de waarde vol- komt nu in vlak twee te staan) → Toets nu op vlak 3 en selecteer onder in beeld – Zoeken + - → toets nu vlak 4 en selecteer onder in beeld – Zoeken - - → toets nu vlak 5 en selecteer onder in beeld – MODE – (of wanneer van toepassing een andere functie)

Wanneer alle functies zijn ingevuld → toetst u rechts in beeld – ENTER - → er verschijnt nu een pop up met: - Saved succesfully - → toets rechtsboven in de pop up op – OK –

Het systeem keert automatisch terug naar het hoofdmenu.

Systeeminstellingen

Ga naar SETUP -> Toets op SYSTEM -> code: 8 8 8 8 8 8
Stel alle opties in als de afbeelding hiernaast



Navigatie instellingen

Start de navigatiesoftware op -> toets in het hoofdmenu op instellingen ->

- ➔ Controleer of de gps driver is gevonden door op: "GPS" te toetsen.
- ➔ Toets op "REGIONAAL" en toets vervolgens op "TIME and TIMEZONE SETTINGS" -> vink "AUTOTIME ZONE" aan
- ➔ Toets op "WARNINGS" en schakel de veiligheidsmodus uit. (nu kan het systeem ook bediend worden terwijl je rijdt)



